

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

с.Кордюково
(населенный пункт)

14 июля 2020г.

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): **МКОУ «Кордюковская СОШ»**
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **624377, Свердловская область, Верхотурский район, с.Кордюково, ул.Школьная, 7.**
- 1.3. Фактический адрес: **624377, Свердловская область, Верхотурский район, с.Кордюково, ул.Школьная, 7., строение 2 (спортивный зал)**
- 1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.5. Форма собственности: муниципальная.
- 1.6. Предоставление услуг: образование.
- 1.7. Учредитель организации: **Администрация городского округа Верхотурский**
- 1.8. Вышестоящая организация: **МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»**
- 1.9. Сведения о размещении объекта:
— отдельно стоящее двухэтажное здание 678,7 кв. м,
- 1.10. Год постройки здания **1993г.**, последнего капитального ремонта - **проводился в 2006 г.**
- 1.11. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт 2021г.**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 сентября 2020 г.	—	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном	ОУ организует работу по обучению детей-инвалидов в соответствии с	Продолжить работу по обучению детей-инвалидов в соответствии с заключением ВК

	режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	заключением ВК	
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>имеется</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>нет</p> <p>Нет</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления поручней, раздвижных дверей, доступных санитарно-гигиенических помещений будет проводиться с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования</p>
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при

			наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При возникновении необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	2	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 3 квартале 2020 года. далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Нет	Организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	1	Продолжить повышение квалификации педработников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	0	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	Указанный показатель к ОУ не относится
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	1	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2019 и 2020г.г.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг.

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в	Запланированные сроки выполнения
-------	---	----------------------------------

	соответствие с требованиями законодательства РФ	
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2023 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2023 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.3.	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.4.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.5.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.6.	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.7.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
3.	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2030 г.
4.	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
4.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 3 квартале 2020г.
4.4.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» 3 кв 2019 г
4.5.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно

4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.
-----	---	-------------------------------------

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МКОУ «Кордюковская СОШ»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от **10 июля 2020** года Комиссией, состав которой утвержден приказом МКОУ «Кордюковская СОШ» от **10 июля 2020 года № 2** – о (акт прилагается).

МКОУ «Кордюковская СОШ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2

10 июля 2020г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.12. Название организации (учреждения): **МКОУ «Кордюковская СОШ»**
- 1.13. Юридический адрес организации (учреждения): **624377, Свердловская область, Верхотурский район, с.Кордюково, ул.Школьная, 7., строение 2**
- 1.14. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.15. Форма собственности: муниципальная.
- 1.16. Предоставление услуг: образование.
- 1.17. Учредитель организации: **Администрация городского округа Верхотурский**
- 1.18. Вышестоящая организация: **МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»**
- 1.19. Сведения о размещении объекта:
— отдельно стоящее двухэтажное здание 678,7 кв. м.
- 1.20. Год постройки здания 1993г., последнего капитального ремонта - **проводился в 2006 г.**
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт 2021г.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: **с умственной отсталостью**
- 2.4. Виды услуг образовательная
- 2.5. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида. ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пеший маршрут
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта
- 3.2.2. Время движения (пешком)

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да тротуар

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
	К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДП	ДУ	ДУ	ДП	ДЧ
Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДУ
Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДЧ

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
Санитарно-гигиенические помещения	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	Нет	Нет	ДП	ДЧ
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДЧ

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)				
2.	Вход (входы) в здание		Установка пандусов на эвакуационных запасных выходах, замена дверных блоков на блоки без порогов, ремонт крылец		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		замена дверных блоков на блоки без порогов и соответствующей		

			ширине проема , установка поручней вдоль стен, ремонт пола		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен			
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Оборудование туалетным помещением с обустройством кабин для инвалидов-колясочников и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. установка поручней		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			Дублирование Звуковой и зрительной Информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Ремонт пешеходных зон		
8.	Все зоны и участки	Доступ обеспечен			

4.2. Период проведения работ 2020-2030г в рамках исполнения *при выделении денежных средств*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем




4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет:

4.4.6. другое нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кордюковская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
1.	Председатель комиссии	Смирнова Елена Александровна	Директор	
2.	Члены комиссии	Ермолова Валерия Анатольевна	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	
3.		Чернов Егор Васильевич	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575934

Владелец Смирнова Елена Александровна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023